



Vang kommune

Asplan Viak
v/Eirik Øen
Sundretunet
3570 ÅL

Dykkar ref.:

Vår ref.:

LAJMAG -

Arkiv:

2023003, Synhaug-
Vesleåne

Vår dato:

15.05.2023

Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Andstor

1. Referat frå oppstartsmøte

Namn og planident til planen	Andstor 2023002
Møtedato	19.04.2023
Møtedeltakarar	Eirik Øen(Asplan Viak - kontaktperson), Jon Rabben Lundby og Nikolai Tefre Lunder(Fredensborg Fritid), Magnus Lajord(Vang kommune).
GNR/BNR	Sjå varslingeskart
Føremålet til planen	Regulere Andstorheisen med tilhøyrande skinedfartar og kryssing av E16, samt regulere byggeområda Andstor, Steinhaug og Bøastølen frå elva Begna og sørover. Fortetting av «Andstorfeltet» og sikre god tilkomstveg inn til området frå E16 og gjennom planområdet.

2. Planforslaget(sjå vedlagt planinitiativ)

Planinitiativet	Planinitiativet vart gjennomgått av forslagsstillar. Det er ynsje om å regulere fleire plankravsonar som er fastsett i kommunedelplan Tyinkrysset for å sikre ei heilskapleg utvikling av området. Eit av hovudelementa er å regulere Andstorheisen med tilhøyrande skinedfartar. Denne vil syte for ski inn/ski ut for områda Andstor, Steinhaug og Bøastølen. Detaljregulering av heisen er ein vesentleg del av å innfri rekkefylgjekrav 8.2. i kommunedelplanen.
-----------------	--

	<p>Andstorffeltet har ein del eksisterande fritidsbustader, og her er det eit fortettingspotensiale. Ein vil i detaljreguleringa ta omsyn til eksisterande og vidareføre utnytting og utforming i overgangsområder.</p> <p>Storleiken på planområdet vil sikre ei heilskapleg utvikling og at ein får take omsyn til samanhengande utbygging av teknisk infrastruktur(veg, vatn og avløp), og grøn infrastruktur(grøntkorridorer, skinedfartar, mv.).</p> <p>Førebels planavgrensing går litt utanfor avsett areal i kommunedelplan, mellom annen ved parkering på nordsida av E16 og mot elva Bjørðøla. Dette er for å sikre at ein tek tilstrekkeleg omsyn til omkringliggjande forhold, samt at kdpl er meir grovmaska.</p> <p>Det er elles ein plan om å differensiere utnyttingsgrad og funksjon etter nærleik til skiheis og sentral infrastruktur, og tilpasse bygningsmassen best mogleg til landskap og terren.</p> <p>Ein skal så langt det let seg gjera sikre den grøne infrastrukturen på best mogleg måte, samt gjera ei vurdering av naturlege ferdssårer som vil sikre tilgang til nærliggjande turstigar, langrennsløyper og ski inn/ut.</p>
--	---

3. Planføresetnader

Kommunedelplan for Tyinkrysset(2019) og reguleringsplan Synaug	<p>Kommunedelplan for Tyinkrysset er gjeldande for området og skal leggast til grunn for detaljplanlegging. Det må og takast omsyn til gjeldande reguleringsplan Synaug og eksisterande fritidsbustader i Vesleåne med tanke på utnytting, utforming og heilskap i området.</p> <p>Planforslaget er i all hovudsak i samsvar med gjeldande plan for området, og det blir difor ikkje sett krav om planprogram og konsekvensutgreiing.</p> <p>Eventuelt forslag om bruk av solceller må vurderast særskilt i planforslaget.</p>
Andre føringar (statlege, regionale og kommunale)	<ul style="list-style-type: none"> Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Rettleiar om planlegging av fritidsbustader(2022) Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing i kommunen Regional plan for samfunnssikkerheit og beredskap 2018-2023 NVE sin rettleiar for flaum- og skredfarekartlegging NVE sin rettleiar for handtering av overvatn Kommunal- og moderniseringsdep. sin rettleiar for barn og unge i plan og byggesak
Generelle krav til reguleringsplanen	<p>Planforslaget skal utarbeidast etter, og i samsvar med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nasjonal mal for føresegn Direktotatet for samfunnstryggleik og beredskap sin rettleiar for risiko- og sårbarheit

	<ul style="list-style-type: none"> • Det skal utarbeidast VA-plan for området • Det skal utarbeidast eigen overvassplan for området • Eigedomsgrenser som er, eller kan bli, berørt av nye tiltak skal vera innmålt og avklara med oppmålingforretning for grunneigar/utbygger si rekning før ny reguleringsplan blir take opp til fyrstegongsbehandling.
--	--

4. Planfaglege utgreiingar

Planfaglege vurderingar	<p>Planforslag og planavgrensing er i all hovudsak i samsvar med gjeldande kommunedelplan. Det vil vera krevjande å detaljregulere eit så stort område, samstundes positivt å sjå heile området i samanheng. Regulering av Anstorheisen er eit viktig grep for å sikre samanbinding mot nordsida av E16 og seinare utvikling av «Opdalstølen». Heisen vil vera sentral med tanke på å utvikle Tyin-Filefjell til ein heilårs reiselivsdestinasjon.</p> <p>Det er eit eige føresegn i kdpl knytt til kryssing av E16 med stolheis eller gondol, og tidleg involvering med vegeigar(SVV) her er viktig.</p> <p>Tilkomstveg og vinterveg gjennom Andstor og Steinhaug er og ein vesentleg del av planarbeidet, då området er dels bebygd og har ein krevjande topografi. Tilkomstveg kombinert med skinedfartar og langrennsløyper krev og fleire planfrie kryssingar som må prosjekterast.</p> <p>Fleire einingar innanfor regulerte område er positivt med tanke på klima, miljø, natur og arealdisponering. Særskilt i nedre del av planområdet og der topografien opnar opp for det er det ynskjeleg med leilegheitsbygg og eventuelt næringsføremål. Kommunen oppmodar forslagsstillar om høg utnytting av sentrumsnært areal.</p> <p>Planområdet er stort og det kan vera ei krevjande øving å detaljere kvar einskilde tomt. Forslagsstillar ynskjer difor kommunen sin vurdering på bruk av «situasjonsplan» - altså at ein regulerer tilkomstvegar, nedfartar, langrennsløyper, grøntkorridorar, mv. i planen, men at ein sett av område med ein føremålstenleg storleik med krav om situasjonsplan. Kommunen er positiv til dette, men det er likevel viktig å stipulere eit samla tal einingar innanfor kvar situasjonsplan for å sikre rett dimensjonering av teknisk infrastruktur. I nærliken til eksisterande fritidsbustader er det ein fordel at tomtene er detaljregulert slik at naboar får best mogleg forståing og ei føseielegheit til kva tiltak som kan koma i nærliken.</p> <p>Det er ynskjeleg at ein planlegg med ei suksessiv utbygging av området. Hovuddelen av utbygginga vil nok fylge naturlege trykksonar i VA-planen.</p> <p>For å sikre minst mogleg transport av masse, og best mogleg massebalanse innanfor planområdet, er det ynskjeleg at ein planlegg med eit område som kan</p>
-------------------------	---

	tene som mellombels masselagring av stadlege masser, der dette området til slutt kan regulerast til utbyggingsføremål.
Natur, miljø og klima	<p>Innanfor planområdet kan ein basere seg på kjent kunnskap om naturmangfold. I planinitiativet under punkt f) er det take med følgjande punkt som skal vurderast i planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biologisk mangfold • Myrområde • Beiteområde for rein <p>Det er ynskeleg at forslagsstillar utarbeider oversikt(klimarekneskap) over klimautslepp knytt til utbygging av planen.</p>
Samfunnstryggleik og beredskap /narturfare/ROS-analyse	<p>For å sikre god handtering av overvatn må det utarbeidast ein eigen overvassplan for området.</p> <p>Sjekkliste for risiko- og sårbarheit etter rettleiar frå NVE må gjennomgåast av forslagsstillar, og faremoment som kjem fram av denne må vurderast nærmere i planforslaget.</p> <p>Skredfare er kartlagt av kommunen i overordna plan, men flaumfare er ikkje kartlagt av kommunen. Forslagsstillar har kartlagt flaumfare for nedre del av planområdet(mot Begna). Planlagde tiltak på nordsida av E16 som blir liggjande innanfor aktsemdssona for flaum frå elva Bjørðøla må og kartleggast av forslagsstillar.</p> <p>Både Bjørðøla og Begna renn inn mot vassverket ved Fløgstrøndfjorden. Og særskilt for parkeringa og etablering av infrastruktur på nordsida av E16 må ein vurdere risikomoment for potensiell forureining.</p>
VA-plan	<p>Det skal utarbeidast VA-plan for området som skal fylgje planprosessen. Ein må sikre at området har tilgjengeleg tilstrekkeleg kapasitet før det blir gjeve løyve til tiltak.</p> <p>Vang kommune skal i 2023 etablere nytt høgdebasseng i Grøvstølen(ved Filefjellstuene) på høgdekote 905 moh. Det er dette bassenget som vil forsyne nedre del av byggeområdet. Det må elles etablerast fleire høgdebasseng i planområdet Synhaug-Vesleåne og/eller Andstor for å sikre tilstrekkeleg vassforsyning til området.</p> <p>Kommunen har elles utfordringar med kapasitet på eksisterande renseanlegg, men utbetring og utviding av kapasitet blir jobba med sumaren og hausten 2023.</p>
Kulturlandskap og kulturminne	Det er fleire kulturminner innanfor planområdet. Handtering av desse må avklarast med Innlandet fylkeskommune ved kulturarveininga.
Veg- og tekniske tilhøve	Tilkomstveg(ar) til området må avklarast og vurderast i planen. Desse må plasserast best mogleg i terrenget og ein må ta omsyn til terreng og overvatn.

	<p>Ved søknad om tiltak skal det fylge med ein lengde og tverrprofil som omtala i føresegna til overordna plan.</p> <p>Det er ynskjeleg at ein gjer vurderingar opp mot mjuke trafikantar, og om det kan vera naudsynt med tiltak til dømes for sikker kryssing av Begna.</p>
Estetisk utforming og omsyn til omgjevnadane	<p>Planområdet ligg relativt synleg til i nordvendt helling, men er ikkje likevel ikkje særskilt eksponert frå sentrumsområdet på Tyinkrysset.</p> <p>Det er viktig at framtidige fritidsbustader får ei god utforming der ein nyttar topografien i området best mogleg. Det må vurderast om det er naudsynt med utarbeidning av ei landskapsanalyse og/eller ulike illustrasjonar for å sikre god informasjon for medverknad, samt for å legge opp til ein best mogleg planprosess.</p>
Behov for utbyggingsavtale	Det kan vera føremålstenleg med utbyggingsavtale knytt til ulike infrastrukturtiltak innanfor og utanfor planområdet. Ein vil vurdere behovet utover i planprosessen.
Straum	Det må etablerast nye nettstasjonar innanfor planområdet, og det må avklarast kapasitet til området med Vang energiverk. Ved bruk av solceller må det avklarast med energiverket om det berre skal vera til eige bruk, eller om det er opning for levering ut på nettet.
Særskilt behov for medverknad	<p>Då det er eit stort planområde ynskjer kommunen å drøfte planen i regionalt planforum. Det ideelle vore å få overordna myndigheter opp til planområdet. Kommunen vil ta initiativ og undersøke om dette er mogleg.</p> <p>Behovet for særskilte møter for medverknad med velforeiningar eller liknande vurderer ein utover i planprosessen.</p>
Høyringspartar	<ul style="list-style-type: none"> • Statsforvaltaren i Innlandet • Innlandet fylkeskommune • Norges vassdrag- og energidirektorat • Statens Vegvesen • Vang Energiverk KF • Valdres kommunale renovasjon(VKR) • Mattilsynet • Filefjell Tamreinlag • Forum for natur og friluftsliv • Tyin-Filefjell Turløyper • Tyin Filefjell Hytteforum/dei nærmaste hyttevella • Eksisterande hytteigarar som vil bli berørt av planforslaget

5. Andre moment etter forskrift §2 og §3

§2 d)	På noverande tidspunkt er det ikkje aktuelt med felles behandling av plan- og byggesak etter pbl. § 12-15.
§2 e)	Kommunen vil sende over varslingsliste og nabolist, og elles bistå med kartgrunnlag og vurderingar knytt til vatt- og avløpsplan.
§2 f)	Det vil bli behov for seinare dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen, særskilt knytt til teknisk infrastruktur og eventuelle utbyggingsavtaler.
§2 i)	Det er ikkje aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningslova § 12 – 8 andre ledd
§3	Kommunen vurderer det til at kravet til fagkyndig jf. pbl. § 12-3 fjerde ledd er oppfylt.

6. Kart

Planframstilling vil vere som digitalisert plankart (SOSI-standard). Om krav til innhald, utforming, format m.m sjå forskrift om kart, stadfesta informasjon og arealføremål.

Ved varsel om oppstart sender forslagsstiller sosi-fil med planavgrensning over til kommunen.

7. Framdrift*

Planlagt varsling	Mai 2023
Planlagt dato for oversending av planforslag til kommunen	Oktober 2023 <i>Kommunen syner til fastsett møteplan på kommunen sine heimesider. Komplett planforslag må vera sendt over til kommunen seinast 5 veker før forslagsstiller ynskjer forslaget behandla i politisk utval for høyring.</i>
Fyrstegongs handsaming i fast utval for plansaker	November 2023
Offentleg ettersyn, 6 veker	Desember/januar 2023
Endeleg planvedtak i kommunestyret	Mars/april 2024

* Skissa ovanfor viser ideell framdrift. Forskrift om sakshandsamingstid skal uansett overhaldast.

Plangebyr

Behandling av planforslag blir gebyrlagt i samsvar med Vang kommune sitt gebyrregulativ. Då Synaug-Vesleåne er eit omfattande og kompleks planområde vil kommunen fakturere etter medgått tid som p.t. er 1090kr/time. Kommunen vil sende over timelister kvartalsvis og fakturere første gong ved fyrstegongs behandling, og andre gong ved sluttbehandling av planen.

Stadfesting og etterhald

Vi gjer merksam på at førehandskonferansen har karakter som gjensidig orientering og at han ikke gjev nokon av partane rettar i den seinare sakhandsaminga. Naboprotester, utsegner frå offentlege styresmakter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenga sakhandsamingstid og endring av sakhandsamingsprosess.

Med helsing

Magnus Lajord
Arealplanleggjar
Dir. tlf.: 948 84 972
E-post: Magnus.lajord@vang.kommune.no

Etter rutinane våre er dette dokumentet godkjent og sendt utan underskrift.